



Prise de sol **ETANCHE B10**

Pour connexions électriques, voix et données ou multimédia. Avec ou sans ouverture sécurisée pour intérieur ou extérieur.



Pour tout type de sol

Usage aussi bien en **intérieur** qu'à l'**extérieur**, dans un **nouveau sol** ou en **rénovation**.

Carrelage



Béton lissé



Terrasse en pierre



Sol creux



Avec lambourdes



Terrasse en bois



Indices de protection

Elite B10 possède les indices de protection les plus élevés du marché.


IP67

- ✓ Totalement protégé contre les poussières (jusqu'à 1 m de submersion)
- ✓ Totalement étanche



IK10

- ✓ Le matériel est protégé contre les chocs équivalant à une énergie de 20 joules.



- ✓ Grande résistance à l'écrasement (2 tonnes).




Caractéristiques

Compacte – Discrète – Design – Robuste

Pour une (1) prise 45x45 mm ou 2 mécanismes 22,5x45 mm



✓ Adaptable à la demande internationale



Innovant | Couvertres

Un couvercle robuste au design intemporel, s'adaptant aux décors classiques ou contemporains




✓ **Robustesse**
→ Epaisseur 5 mm

✓ Ouverture standard ou sécurisée



✓ Couvercle aimanté



✓ **Design esthétique et épuré**
→ vis non apparentes

✓ Disponibles en différents coloris



Innovant | Mécanisme



Un produit prêt à être installé (fourni avec tous les éléments de poses).
Intuitif, facile à monter (démonter), temps d'installation limité



✓ Mécanisme (Plug & Play)
45x45 mm



✓ Visserie en
inox ou en
laiton



✓ Joint étanche
inclus et monté en
usine


➔ pas de manipulation ou
de joint de silicone à poser
soi-même

✓ Sécurité ➔
Mise à la terre
automatique



✓ 2 entrées de câble
(étanches) fournies et pré
perforées

✓ Sortie spécifique pour un drainage
anti-condensation (drain inclus)




✓ 1 presse-étoupe étanche et
1 passe-câble inclus



Un boitier adaptable

✓ Une modularité



Elite B10 Classic est conçu pour se fixer les uns aux autres pour former des ensembles




✓ Réglable en hauteur

✓ Pattes de fixation inox (59 – 99 mm) incluses

Lieux d'application

Secteur habitat



Jacuzzi/pisciniste



Robots nettoyeurs

Lieux d'application

Secteur Petit tertiaire



Magasin



Hôtel



Salle de sport



Restaurant



Entreprise



Banque



Lieux d'application

Secteur tertiaire



Musée



Hôpital



Aéroport



Show-room



Centre commercial



Supermarché




Exemple de configuration

Boîtier d'encastrement + couvercle inox et mécanisme
= Prise de sol étanche **Elite B10** **POUR CHAPE DE BETON**



Béton liquide





Accessoires : bloc de polystyrène + planche de nivellement
ou coffrage en bois pour chape sèche.

Chape sèche



Fonctionnel | kit faux-plancher

Elite B10 peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur, sols creux ou terrasses



Pattes de fixation en inox




Accessoires :
Kit faux-plancher en inox



AQUASTOP B10



- ✓ Permet la sécurisation et la protection d'une prise de courant tout en restant branché
→ (Nettoyage, éclaboussure, poussière, ...)



Certifications



- L'ensemble des produits BUBOX est conforme aux normes Internationales EN60670-23 : 2006 et IEC60670 : 2008 + IEC60529 et IEC62262
- Les matériaux utilisés sont certifiés sans halogène
- Les produits et packaging sont 100 % recyclables.



Autres gammes de produits

➔ Passe-câble



➔ Easytop



Pour 2 à 12 mécanismes
16A 250V - 32A 400V

Autres gammes de produits

➔ Boite de dérivation



La solution étanche et robuste pour des dérivations dans les différents sols

➔ Bouton poussoir
Alarme



Utile pour appeler la sécurité en toute discrétion (casino, salle de jeu, banque, etc.)

Clause de non-responsabilité

Les informations présentées et contenues dans ce document sont fournies par Bubox Systems Sprl uniquement à titre informatif et ne sont en aucun cas contractuelles.

Les informations fournies sont à l'usage exclusif du destinataire et ne peuvent être distribuées ou reproduites sans accord préalable de Bubox Systems Sprl.

*Ce document est la propriété intellectuelle de Bubox Systems sprl
Copyright ©2018 Bubox Systems sprl.
Tous droits réservés.*

