



AVERTISSEURS ACOUSTIQUES ET LUMINEUX

MADE
IN ITALY 



SIRENA

SIEGE LEGAL ET SITE DE PRODUCTION

ROSTA, TURIN
ITALY



27.000 M²

QG, SITE DE PRODUCTION ET MAGASINS




SIRENA

DISPOSITIFS ACOUSTIQUES ET LUMINEUX

SINCE 1974

Tradition, passion et innovation sont des valeurs fondamentales de notre longue histoire. Pendant plus de 40 ans nous sommes engagés à fournir à nos clients de divers horizons dans le monde, des solutions innovatives et customisées dans le secteur de la signalisation industrielle qui se traduit par des produits haut de gamme, performants et d'efficacité économique.



SIRENA

PRESENCE MONDIALE DE SIRENA

SIRENA EST UNE MARQUE HISTORIQUE ET RECONNUE PAR LES PLUS GRANDS FOURNISSEURS DE SIGNALISATION INDUSTRIELLE.



+70 | PAESI
COUNTRIES

+200 | DISTRIBUTORI NEL MONDO
DISTRIBUTORS WORLDWIDE

+1000 | PRODOTTI
PRODUCTS

+50 MLN | PEZZI PRODOTTI
NELLA NOSTRA STORIA
PCS MANUFACTURED
IN OUR HISTORY



SIRENA

LABORATOIRES INTERNES




Test IP

Doté de laboratoires internes pour tests:

- ✓ Tests spécifiques pour certifications
- ✓ Tests spéciaux pour demande clients






Test durée fonctionnement



Chambre
anéchoïque



INTERNAL R&D



Équipe d'ingénieurs mécaniques et
Electroniques:
Customisations des produits pour des
projets spéciaux (ex: alimentation,
connecteurs...etc)



SIRENA

CERTIFICATIONS INTERNAZIONALES

GLOBE
CERTIFICATIONS

CERTIFICATO

n. 257 QM

Si attesta che il sistema di gestione
This is to certify that the management system of

SIRENA

SIRENA S.p.A.

Sede Legale/Registered Office:
C.so Moncalisto 5 - 10090 ROSTA (TO)

Sede Operativa/Operative Unit:
C.so Moncalisto 10/12/14 - 10090 ROSTA (TO)

È conforme ai requisiti della norma/Fulfills the standard

UNI EN ISO 9001:2015

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following products/services

Progettazione, produzione e commercializzazione di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa per i settori industria e automotive.
Settore EA/EA Scope
19

L'uso e la validità dei presenti certificati sono soggetti al rispetto delle condizioni e delle norme per la certificazione dei sistemi di gestione.
Use and validity of the certificate are subject to compliance with the conditions for certification. Its validity is suspended on yearly surveillance audits and on a complete review of the management system every three years.

Prima Emissione/First Issue 30/11/2005
Emissione Corrente/Current Issue 27/11/2017
Scadenza/Expiry Date 24/11/2020

Paolo De Nardis
Ordine Generale Manager
(aut. Paolo De Nardis)

ACCREDIA
Ente Nazionale per la Certificazione
SRLS 01003

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 101/2010 DEL 17 MARZO 2010
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità

ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO N. 101/2010 DEL 17 MARZO 2010
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità

eurofins | Product Testing

PRODUCTION QUALITY ASSURANCE NOTIFICATION

**Equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
Directive 2014/34/EU - Annex IV**

Notification Number: **EPT 20 ATEX 3813 Q** Issue 0

Equipment: **Lighting fixture, Control and signalling stations, Electric motor siren, Bells with electro-mechanical knocker**

Types of protection: **Ex d, Ex e, Ex t**

Manufacturer: **SIRENA S.p.A.**

Site of manufacture: **Corso Moncalisto 5 - 10090 Rosta (TO)**

Eurofins Product Testing Italy S.r.l., Notified Body N. 0477 in accordance with Article 21 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014, notifies that the Manufacturer has a production quality system which complies with Annex IV of the Directive. The quality system, in compliance with Annex IV of the Directive, also meets the requirements of Annex VII.

This Notification is based on Audit Report N. EPT 20 REL_01020-13 000054 issued on 2020-06-04 that includes also the list of the EU-Type Examination Certificates covered by this Notification. This Notification can be withdrawn if the Manufacturer no longer satisfies the requirements of Annex IV. The results of periodic re-assessment of the quality system are part of this Notification.

This Notification can be withdrawn if the Manufacturer does not satisfy the production quality assurance re-assessment.

According to Article 18.3 of the Directive the CE mark shall be followed by the identification number 0477 identifying the Notified Body involved in the production control stage. This Notification may only be reproduced in its entirety and without any change.

Date of first issue: **2014-06-30** Place and date of issue: **Torino, 2020-06-26** This Notification is valid until: **2023-06-29**

CE

Domènec Borch
Domènec Borch
Directive Responsible

Paolo De Nardis
Paolo De Nardis
Managing Director

eurofins
Notified Body N. 0477

ACCREDIA
Ente Nazionale per la Certificazione
SRLS 01003

PROD N° 1159
Entrata in vigore del Decreto N. 101/2010 del 17 marzo 2010
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità
Emissione di certificati di conformità ai requisiti di gestione di qualità

This Notification is comprised of 2 pages and it is reproducible only in its entirety. The validity conditions are indicated in this Notification.

Eurofins Product Testing Italy S.r.l. - Via Cusignò, 21 - 10150 Torino - Italia
Notified Body n. 0477



SIRENA

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES PRODUITS

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number
Report Reference
Date

E194312
E194312-2020-10-26
2020-November-03

Issued to:

SIRENA SPA
Corso Moncenisio 5
RostaTo 10090 IT

This is to certify that
representative samples of

POWER CIRCUIT AND MOTOR-MOUNTED APPARATUS
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety:

UL 508, Industrial Control Equipment
CSA C22.2 No. 14-18, Industrial Control Equipment

Additional Information:

See the UL Online Certifications Directory at
<https://iq.ulprospector.com> for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up
Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's
Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

R. M. H. H.

Bruce Matrenholz, Director North American Certification Program
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at ul@ulprospector.com



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР ТЕХНОЛОГИЙ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 117042,
Россия, город Москва, улица Адмирала Рулева, дом 4, этаж 6, помещение IV, офис 613
Основной государственный регистрационный номер 1187746469096.
Телефон: 79154152183 Адрес электронной почты: MirTehnology@gmail.com

в лице Генерального директора Киреевко Константина Борисовича
заявляет, что Устройства световой и звуковой сигнализации, серии: FLR S, SLR S, SIR-E S, SIR-E
MAX, SIR-E JUNIOR APAC, SIR-E JUNIOR EURO, SIR-E LED S, SIR-E LED MAX, SIR-E LED JUNIOR
APAC, SIR-E LED JUNIOR EURO, XLF S, XLF RGB, XLF, JUNIOR, SHALLOW BASE, DEEP BASE LT,
DEEP BASE MT, DEEP BASE HT, WALL BASE LT, WALL BASE MT, WALL BASE HT, POLE BASE
LT, POLE BASE MT, POLE BASE HT, DOUBLE BASE LT, DOUBLE BASE MT, DOUBLE BASE HT,
FLUSH BASE LT, FLUSH BASE MT, FLUSH BASE HT, HD GRID, ADAPTER, SPARE CABLE
GLANDS.

Изготовитель "Sirena S.p.A."

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению продукции: Италия, Corso Moncenisio 5, 10, 12, 14 ; - 10090 – Rosta (TO)
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»,
2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8531109500

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС
004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств"
(ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола приемно-слаточных испытаний № 2377 от 23.10.2020 года; руководства по эксплуатации
Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие
требования безопасности", ГОСТ Р 50009-2000 "Совместимость технических средств охранной,
пожарной и охранно-пожарной сигнализации электромагнитная. Требования, нормы и методы
испытаний на помехоустойчивость и индустриальные радиопомехи", ГОСТ Р 51699-2000

"Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам
технических средств охранной сигнализации. Требования и методы испытаний". Условия хранения
продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в
прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.10.2025 включительно.



М.П.

Киреевко Константин Борисович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.АБ53.В.01088/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 29.10.2020



SIRENA

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES PRODUITS



CESI

ALSTES

IPH

EGH

CESI S.p.A.
Via Repubblica 10
41013 Sordani (MO) - Italia
Tel. +39 057 27021
Fax +39 057 270210
Email: info@cesi.it
www.cesi.it

CESI-ATEX

Scheda di certificazione

ACCREDITA

PRO N. 0188
Scheda di certificazione
Scheda di certificazione
Scheda di certificazione
Scheda di certificazione

CERTIFICATO



[1] **SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO**

[2] **Apparecchiature e Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive**
Direttiva 2014/34/UE

[3] **Numero del Supplemento al Certificato di Esame UE del tipo:**

CESI 05 ATEX 043.83

[4] **Prodotto:** Segnalatori luminosi serie EX 050, EX 070, EX 080 ed EX 0100

[5] **Costruttore:** SIRENA S.p.A.

[6] **Indirizzo:** Corso Moncenio, 5 - 10090 Rosta - TO (Italia)

[7] Questo supplemento conferma la validità del certificato di esame CE del tipo CE CESI 05 ATEX 043.83, relativo al prodotto progettato e costruito in conformità con le prescrizioni di detto certificato e lo estende includendo le varianti specificate nell'Allegato A a questo supplemento [1.5] e ai documenti in esso riportati.

[8] Il CESI, organismo notificato n. 0122 in conformità all'articolo 17 della Direttiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, certifica che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e idoneo per il progetto e la costruzione di prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva.

Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a carattere riservato n. EX-0900366.

[9] Ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2014/34/UE, i certificati di esame CE del tipo emessi con riferimento alla direttiva 94/9/CE, che sono in essere prima della data di applicazione del 2014/34/UE (20 aprile 2016) restano validi anche al senso della Direttiva 2014/34/UE. Questi supplementi ai certificati di esame CE del tipo ed eventuali nuove emissioni possono continuare a mantenere il numero del certificato originale rilasciato prima del 20 aprile 2016.

[10] Il simbolo "XC" posto dopo il numero del certificato indica che il prodotto è soggetto a condizioni speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'Allegato al presente certificato.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO è relativo soltanto al progetto, all'esame ed alle prove del prodotto specificate in accordo con la Direttiva 2014/34/UE. Ulteriori requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e licenza del prodotto. Questi requisiti non sono soggetti del presente certificato.

[12] Il prodotto deve riportare almeno i seguenti contrassegni:



II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
II 2D Ex tb IIC T85°C Db

Questo certificato, allegato indicato, può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione.

Data di emissione 09/10/2019

Elaborato
Adrian Luzzi Vaghi

Vaghi
Pagina 1/4

Verificato
Roberto Piccini

Piccini

Approvato
Roberto Piccini

CESI S.p.A.
Issuatore e Certificatore Unico
Business Area Certification
e Impiegato
Roberto Piccini



CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

2852-CPR-0170

In compliance with Regulation (EU) n° 305/2011 of the European Parliament and the Council of 9 March 2011 (the Construction Products or CPR) this certificate applies to the construction product
In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruire.

Fire detection and fire alarm systems - alarm devices - sounders

Sistemi di rivelazione e di allarme antincendio - dispositivi d'allarme - sirene

Intended use / Destinazione	Type Reference / Modello di riferimento
Fire Safety	SEL 1 SEV/4S AA

Sounders parameters / Parametri sirene

See annex / vedere annesso

placed on the market under the name or trade mark of / immesso sul mercato sotto il nome o il marchio

Sirena Spa

Corso Moncenio, 5 - 10090 - Rosta (TO) - Italy

and produced in the manufacturing plant / e fabbricato nelle condizioni di produzione

Corso Moncenio, 5 - 10090 - Rosta (TO) - Italy

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni e delle prestazioni descritte nell'Allegato ZA della norma.

EN 54-3:2001 + A1:2002 + A2:2006

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure that

in base al sistema 1 per le prestazioni indicate nel presente certificato sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica condotto dal produttore è valutato per garantire la

constancy of performance of the construction product / costanza delle prestazioni del prodotto da costruire

This certificate was first issued on 10/10/2020 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 10/10/2020 e ha validità fino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruire, il metodo di costruzione e la verifica della costanza delle prestazioni nonché il luogo e le condizioni di produzione non cambino significativamente oppure per sospensione o cancellazione da parte dell'organismo notificato.

This certificate includes an annex with 1 (one) page / Questo certificato comprende un annesso con 1 (una) pagina

Capitolo del Colle, 10/10/2020

Michele Peschiera

Ing. Michele Peschiera
Technical director of the notified body / Direttore tecnico organismo notificato

QUALILAB Srl - Via Trossa, 87 - 25020 - Capriano del Colle (BS) - Italy - Tel. +39 0306390400 - info@qualilab.it - www.qualilab.it

EN 54-3

EN 54-23

SIRENA

FAMILLES DE PRODUITS



PRODUITS INDUSTRIELS

Dispositifs de signalisation industriels, civils et applications commerciales.



SIRENA

INDUSTRIE – DISPOSITIFS LUMINEUX

DISPOSITIFS LUMINEUX SUR MACHINES



FEUX INDUSTRIELS



DISPOSITIFS DE SIGNALISATIONS POUR BOITIER ELECTRIQUE



SIRENA

MLINE – DISPOSITIFS MODULAIRES ET SIRENES

Une plateforme modulaire unique conçue pour conduire la signalisation à une étape supérieure.
9 dômes et 6 bases peuvent être assemblés pour obtenir des solutions customisées faite sur mesure pour chaque application spéciale.

DOMES



BASES



TLINE – Feux de trafic industriel

MLINE
PRODUCTS



BASES



SIRENA

Colonnes lumineuses

Colonnes lumineuses conçues pour applications de l'automation industrielle.

ELYPS



TWS – Mini TWS – Baby TWS

EOS



70 x 50 mm.



Ø 70 mm.



Ø 50 mm.



Ø 36 mm.

• Paola Zancanaro – Sirena S.p.A. – August 2021



SIRENA

INDUSTRIE – AVERTISSEURS ACOUSTIQUES

SIRENES ELECTROMECHANIQUES



SIRENES ELECTRONIQUES



CLACSONS ET CLOCHES INDUSTRIELS



SIRENA

BALISAGE AERIEN


HAUTE INTENSITE > 150m

MOYENNE INTENSITE > 45m

BASSE INTENSITE < 45m



APPLICATIONS



INDUSTRIE – BALISAGE AERIEN

LUMIERE BASSE INTENSITE



LUMIERE MOYENNE INTENSITE



LUMIERE HAUTE INTENSITE



CERTIFICATIONS



SIRENA

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES



ICAO
**(International Civil Aviation
Organization)**



FAA
**(Federal Aviation Administration –
USA)**



INDUSTRIE – DISPOSITIFS ANTI EXPLOSION (ATEX)

CLACSONS ET SIRENES



FEUX



INTERRUPTEURS ET LUMIERES PILOTES




EXPLOSI
VE
ATMOS
PHERE
ZONES
1, 2, 21
and 22



SIRENA

INDUSTRIE – SYSTEMES D'ALERTE LONGUE PORTEE



De 300W à 3.000W



- ✓ National Warning Systems
- ✓ City Warning Systems
- ✓ Flood Warning Systems
- ✓ Natural Disaster Warning System
- ✓ Dam Warning Systems



SIRENA

INDUSTRIE – SYSTEMES D'EVACUATION



SIRENA

AVERTISSEUR ET LED APPROUVES SELON EN54

SIR-E FA



SIR-E FA

100 dB max - EN54-3

SIR-E LED FA



SIR-E LED FA

100 dB max - EN54-3

XLF FA



XLF FA

EN54-23*

SLR FA



SLR FA

EN54-23*




SIRENA

NETWORK DE DISTRIBUTION

GROSSISTES
INTERNATIONAUX

INDUSTRIE

GROUPE DE GRANDS
INSTALLATEURS



UTILISATEURS
FINAUX

INGENIEURS DESIGN

DISTRIBUTEURS LOCAUX



SIRENA

NETWORK DE DISTRIBUTION



SECTEURS D'APPLICATION



**Constructeurs
machines-outils**




Tableautiers



**Oil &
Gas**



Constructions



**Ship
buildings**



**Food, Beverage &
Pharmaceutical
Industry**



Logistics



**Safety and
warning**



**Engins
construction
s**



**Refrigeration
& detection
gas**



SIRENA

POURQUOI CHOISIR SIRENA COMME PARTENAIRE?



Focalisé sur la haute qualité et sur la qualité du service client.



EXPERT

Plus de 50 millions de produits réalisés et vendus depuis son existence



Un réseau fort et solide et un département dédié à l'export.



Trust

Partenaire fiable avec des relations de business durables.



SIRENA

Merci de l'attention!



Sirena SpA
C.so Moncenisio, 5
10090 Rosta (TO)
Italy

T +39 011 95 68 555
F +39 011 95 67 928
www.sirena.it
info@sirena.it

#more**than**bright**ideas**

sirena.it

facebook.com/sirenaspa

twitter.com/sirenaspa

plus.google.com/+sirenaspa

linkedin.com/company/sirena-spa

youtube.com/sirenait



SIRENA